PREVOST
ARCHITECTURAL

FENÊTRES FIXES

SÉRIE 1300 RÉG.



ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

AVANTAGES DE LA PARCLOSE MAXSCEL[MC]

- Facilite et simplifie l'installation du verre;
- Assure une étanchéité parfaite entre le vitrage isolant et le cadre, ce qui élimine la nécessité d'un joint de feuillure;
- Élimine la problématique de compatibilité entre le produit de calfeutrage du joint de feuillure et celui du vitrage isolant;
- Réduit considérablement les coûts de la main-d'œuvre, du fond de joint et du calfeutrage lors de l'installation;
- Facilite grandement le remplacement de vitrage, en cas de bris.

DÉTAILS TYPIQUES DE LA PARCLOSE MAXSCEL[MC]



MÉTHODE DE SCELLEMENT MAXSCEL[MC] PAR PRÉVOST



Série 1340 illustrée

MÉTHODE DE SCELLEMENT PAR JOINT DE FEUILLURE UTILISÉ PAR LA CONCURENCE



CHOIX DES CADRES

La sélection de l'encadrement est plus souvent qu'autrement faite en fonction de l'épaisseur du mur. En positionnant le vitrage isolant en ligne ou à l'intérieur de l'isolant du mur, la profondeur du cadre doit être suffisante afin d'assurer le scellement sur la finition extérieure.



ENCADREMENTS	1 - TÊTE	2 - BASE	3 - JAMBAGE
1320 69 mm (2 3/4")	13-214	13-214	13-214
1340 100 mm (4")	13-410	13-411	13-410
1360 152 mm (6")	13-610	13-611	13-610

CHOIX DES MENEAUX



MENEAUX	1320 69 MM (2 3/4")	1340 100 MM (4")	1360 152 MM (6")
13-301	Standard	√	√
13-401		Standard	√
13-471		√	√
13-551			Standard
13-571			√
13-661			√

CHOIX DES TRAVERSES



TRAVERSES	1320 69 MM (2 3/4")	1340 100 MM (4")	1360 152 MM (6")
13-301	Standard	√	√
13-421		Standard	Standard
13-401		√	√
13-471		√	√
13-551 13-571 13-661	Non recommandé pour usage normal		

CHOIX DES VERRES ET DES PARCLOSES



*La parclose Maxscel^MC est disponible seulement avec une épaisseur de vitrage isolant de **25.4mm** (série 1320, 1340, 1360)

OPTIONS

TÊTE FLOTTANTE - DISPONIBLE DANS L'ENCADREMENT 1360 SEULEMENT



Tête flottante pouvant offrir jusqu'à 19 mm de compression et 19 mm d'expansion.

OPTIONS

JOINT D'ACCOUPLEMENT

Cadre 1320



Cadre 1340



Cadre 1360



Joint d'accouplement (mécanique)



Joint d'expansion



FENÊTRES EN COIN (CONVEXE)

AVEC TUBE EN ALUMINIUM



SÉRIE 1340

SÉRIE 1360



SÉRIE 1340 AVEC VERRE 31.8MM



*Verre 31.8mm aussi disponible en série 1360

AVEC VERRE DÉCALÉ



SÉRIE 1360

*DISPONIBLE DANS LES ENCADREMENTS 1340 ET 1360