PREVOST
ARCHITECTURAL

PORTE NON-ISOLÉE

Série 2200



ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

PORTES À VANTAIL NON ISOLÉES À BATTANTS LARGES

DEVIS

Les portes seront du type « BATTANTS LARGES », série 2200, fabriquées par Prévost Architectural, telles que montrées aux plans et décrites ci-après.

Les portes auront une épaisseur de 44.5 mm. Les montants latéraux auront une largeur de 90.5 mm, la traverse du haut 98,4 mm et la traverse du bas 166,0 mm. Les garnitures de vitrage seront retenues dans des parcloses du type à pression sans fixation visible. Pour obtenir des joints bien ajustés, tous les coins seront renforcés par un support mécanique solidement fixé avec boulons aux jambages et consolidé aux traverses au moyen de deux (2) soudures en profondeur, ne causant aucune décoloration en surface.

L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 et sera fini anodisé: clair No. 510, conforme à la norme AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No. 518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns); ou finis anodisé: champagne No. 541, bronze pâle No. 543, bronze architectural No. 546, ou noir No. 549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peint.

SÉRIES DE PORTES	SÉRIES D'ENTRÉES	ARRÊTS DE PORTES	SOUS-CADRE	USAGE RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'APPLICATIONS
2200	30	213	-	Circulation modérée	Banque / Musée / Restaurant / Boutique
	65	671	-		
	3800 E+.	-	3442		
	3400 E+.	-	3442		

PORTES À VANTAIL NON ISOLÉES, À BATTANTS LARGES



TABLEAU DE VITRAGE				
PARCLOSES		ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE	
	486	6 mm	V06	
	439	10 mm	V06	
	487	25,4 mm	V06	

3-BATTANT DÉCENTRÉ - 91MM



3*-BATTANT POUR CHARNIÈRE CONTINUE - 85MM



4-BATTANT DE RENCONTRE - 91MM



1-TRAVERSE DU HAUT -98.4MM



E-481-B

2-TRAVERSE DU BAS - 166MM



E-490-B

CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE PORTE





Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

1- TRAVERSES DU HAUT NON-ISOLÉES (TÊTE)



2- TRAVERSES DU BAS NON-ISOLÉES(Base)



PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

3- TRAVERSES INTERMÉDIAIRES NON ISOLÉES (Horizontales et/ou verticales)



E-488-M



E-491-M



E-481-M



E-422-M



E-492-M