PREVOST
ARCHITECTURAL

PORTE ISOLÉE

Série 2250

ENCADREMENT | PORTE | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | MUR-FENÊTRE

PORTES À VANTAIL ISOLÉES, À BATANTS LARGES

DEVIS

Les portes seront du type « ISOLÉE À BATTANTS LARGES », série 2250, fabriquées par Prévost Architectural, telles que montrées aux plans et décrites ci-après.

Les portes auront une épaisseur de 51 mm. Les montants latéraux auront une largeur de 90,5 mm, la traverse du haut 98,4 mm et la traverse du bas 166,0 mm. La face intérieure de la porte sera recouverte d'un parement d'aluminium retenu mécaniquement dans une séparation thermique en vinyle rigide. Les garnitures de vitrage seront insérées dans une rainure du parement à l'intérieur et dans une parclose du type à pression à l'extérieur. Pour obtenir des joints bien ajustés, tous les coins seront renforcés par un support mécanique solidement fixé avec boulons aux jambages et consolidé aux traverses au moyen de deux (2) soudures en profondeur, ne causant aucune décoloration en surface.

L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 et sera fini anodisé : clair No.510, conforme à la norme AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No.518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns); ou fini anodisé: champagne No. 541, bronze pâle No. 543, bronze architectural No. 546, ou noir No. 549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peint.

SÉRIES DE PORTES	SÉRIES D'ENTRÉES	ARRÊTS DE PORTES	SOUS-CADRE	USAGE RECOMMANDÉ	EXEMPLES D'APPLICATIONS
2250	3800 E+.	-	3442	Circulation modérée	Banque / Musée / Restaurant / Boutique
	3800 HPT	-	3442		
	3400 E+ 3400 HP 3400 HPT	-	3442		

PORTES À VANTAIL ISOLÉES, À BATANTS LARGES



TABLEAU DE VITRAGE				
PARCLOSES		ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE	
	487	25,4 mm	V06	

1-TRAVERSE DU HAUT -98.4MM



E-481-Ti

2-TRAVERSE DU BAS - 166MM



E-490-Bi

3-BATTANT DÉCENTRÉ - 91MM



3*-BATTANT POUR CHARNIÈRE CONTINUE - 85MM



4-BATTANT DE RENCONTRE - 91MM



CONFIGURATIONS OPTIONNELLES DE PORTE





Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

1- TRAVERSES DU HAUT ISOLÉES (TÊTE)



2- TRAVERSES DU BAS ISOLÉES (Base)



Les devis et détails sont sujets à changement sans préavis

PROFILÉS OPTIONNELS DE PORTE

3- TRAVERSES INTERMÉDIAIRES ISOLÉES (Horizontales et/ou verticales)



E-488-Mi



E-491-Mi



E-481-Mi



E-422-Mi



E-492-Mi