PREVOST
ARCHITECTURAL

CHARTES DIMENSIONNELLES

ENCADREMENT | PORTE | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | FINIS

MODIFICATIONS POUR DIMENSIONS NON STANDARDS



LIVRABLE SEULEMENT AVEC LES OPTIONS SUIVANTES:

ENS-2100 ou ENS-2150:

- Tige filetée à la tête

ENS-2100-XL ou ENS-2150-XL:

- Tige filetée à la tête
- Tige filetée à la base
- Charnière continue robuste
- Roulette de support

NOTE :

- Entre 42" et 48", si base de 12", tige filetée à la base non requise.

MODIFICATIONS POUR DIMENSIONS NON STANDARDS



LIVRABLE SEULEMENT AVEC LES OPTIONS SUIVANTES:

ENS-2200 ou ENS-2250:

- Tige filetée à la tête

ENS 2200-L ou ENS-2250-L:

- Tige filetée à la tête
- Tige filetée à la base
- Charnière continue

ENS-2200-XL ou ENS-2250-XL:

- Tige filetée à la tête
- Tige filetée à la base
- Charnière continue robuste
- Roulette de support

NOTE :

- Aucun ferme-porte sur porte isolée plus large que 48".
- Entre 42" et 48", si base de 12", tige filetée à la base non requise.

MODIFICATIONS POUR DIMENSIONS NON STANDARDS



LIVRABLE SEULEMENT AVEC LES OPTIONS SUIVANTES:

ENS-2700 ou ENS-2750:

- Tige filetée à la tête

ENS 2700-L ou ENS-2750-L:

- Tige filetée à la tête
- Tige filetée à la base
- Charnière continue robuste

ENS-2700-XL ou ENS-2750-XL:

- Tige filetée à la tête
- Tige filetée à la base
- Charnière continue robuste
- Roulette de support

NOTE :

- Aucun ferme-porte sur porte isolée plus large que 48".
- Entre 42" et 48", si base de 12", tige filetée à la base non requise.