PREVOST
ARCHITECTURAL

ENCADREMENT
SÉRIE 40



ENCADREMENT | PORTE | MUR-RIDEAU | FENÊTRE | LANTERNEAU | MUR-FENÊTRE

SÉRIE 40 - ENCADREMENT AVEC BARRIÈRE THERMIQUE

DEVIS

Les encadrements d'aluminium avec barrière thermique série 40 seront tels que fabriqués par Prévost Architectural et seront composés de deux profilés d'aluminium qui font 44,5 x 114,3 mm séparés par deux polyvinyles rigides.

L'aluminium sera de l'alliage et trempe 6063-T5 et sera fini anodisé : clair No. 510, conforme à la norme AA-M12-C22-A31 Classe II (10 microns); clair No. 518, conforme à la norme AA-M12-C22-A41 Classe I (18 microns) ou fini anodisé: champagne No. 541, bronze pâle No. 543, bronze architectural No. 546 ou noir No. 549, conforme à la norme AA-M12-C22-A44 ou peints.

Les joints des encadrements seront fixés avec des attaches dissimulées de sorte à produire des coins solides et des joints précis. Toute vis visible sera du type à tête plate et fraisée.



ENCADREMENT AVEC BARRIÈRE THERMIQUE

PROFILÉ



585 ASS

ARRÊTS DE PORTE À ENCLENCHEMENT



586
POUR PORTES ISOLÉES



587
POUR PORTES NON ISOLÉES

PARCLOSE À VITRAGE



487

TABLEAU DE VITRAGE			
PARCLOSES	ÉPAISSEURS DE VITRAGE	GARNITURE DE VITRAGE EXT. / INT.	
487	25 mm	V06	