PREVOST
ARCHITECTURAL

VOLETS OUVRANTS

SÉRIE 1300 RÉG.



ENCADREMENT



PORTE



MUR-RIDEAU



FENÊTRE

LANTERNEAU



MUR-FENÊTRE

TERMINOLOGIE

CONVENTION DES SIGNES:

- À moins d'avis contraire, la fenêtre est toujours dessinée vue de l'extérieur ;
- Le trait pointillé sur un dessin indique que l'ouverture se fait vers l'intérieur ;
- Le trait plein sur un dessin indique que l'ouverture se fait vers l'extérieur ;
- La forme de pointe du "V" indique la position des pentures.

ABRÉVIATIONS DES OUVRANTS:



PBOI: Penturé bas ouverture intérieure ou trémie, soufflet.



PCOE: Penturé côté ouverture extérieure ou battant extérieur.



PCOI: Penturé côté ouverture intérieure ou battant intérieur.



PHOE: Penturé haut ouverture extérieure ou auvent.

CHOIX DES VERRES ET DES PARCLOSES



PARCLOSE MAXSCEL[MC] POUR STORE VÉNITIEN 1365



PARCLOSE MAXSCEL[MC] RONDE 1367



PARCLOSE MAXSCEL[MC] CARRÉE 1361



PARCLOSE 1363 AVEC VINYLE V86 ET JOINT DE FEUILLURE



*La parclose Maxscel[MC] est disponible seulement avec une épaisseur de vitrage isolant de **25.4mm**

OPTIONS

CONTRE-FENÊTRE AVEC STORE INTÉGRÉ.

STORES VÉNITIENS

DEVIS

1- Les fenêtres seront munies de stores vénitiens intégrés à la fenêtre. Les stores vénitiens seront constitués de lames en aluminium de 25,4 mm (1") de profondeur et de 0,2 mm d'épaisseur. Les lamelles auront des coins arrondis et auront un fini à l'émail thermodurcissable de couleur au choix de l'architecte.

2- Les stores vénitiens seront installés entre l'unité scellée extérieure et un troisième verre simple intérieur, retenus en place à l'aide de profilés de même fini que les fenêtres.

3- Le bouton de contrôle sera équipé d'un système de course sans fin. Le bouton de contrôle sera installé au bas de la fenêtre, du côté de la poignée, lorsqu'installé dans un volet.











CETTE OPTION EST DISPONIBLE SEULEMENT DANS LES VOLETS PCOI ET DANS TOUTES LES SÉRIES RÉGULIÈRES (1320, 1340 ET 1360)

***Plusieurs options de couleur disponible pour les stores vénitiens, demander Tech-Aide plus plus d'information.**

OPTIONS

FENÊTRE SÉCURITAIRE À OUVERTURE EXTÉRIEURE (POUR ÉTABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE OU CARCÉRAL)

Unique, exclusive et spécialement conçue pour assurer la sécurité des occupants dans les établissements carcéraux et psychiatriques, cette fenêtre à double vitrage a un fini arrondi et des accessoires amovibles.



FENÊTRE 1340





FENÊTRE 1360





1. Bout arrondi pour la protection des occupants
2. La parclose arrondie est facultative ainsi que le vissage des parcloses. Cela dépend du niveau de sécurité recherché.
3. Toile moustiquaire en acier inoxydable anti-vandale.
4. Serrure encastrée pour barrer l'ouverture de la fenêtre. Se combine avec le bouton permanent pour l'opérateur à chaine.

Option 1

Bouton permanent pour opérateur à chaine



Option 2

Poignée amovible pour opérateur à chaine



CETTE OPTION EST DISPONIBLE SEULEMENT DANS LES VOLETS PHOE ET DANS TOUTES LES SÉRIES RÉGULIÈRES (1320, 1340 ET 1360)

VOLET OUVERTURE EXTÉRIEURE

OUVERTURE EXTÉRIEURE	
PHOE	PCOE





DÉTAILS VOLET OUVERTURE EXTÉRIEURE

1 TÊTE



2 BASE



3 JAMBAGE



TYPES DE QUINCAILLERIE
OUVRANT EXTÉRIEUR

OUVRANT EXTÉRIEUR		
	PHOE	PCOE
Sens d'ouverture du volet		
Groupe de quincaillerie	- Manivelle - Manivelle Carcérale - Électrique - Manivelle Altitude	- Manivelle

*Voir l'onglet quincaillerie pour plus d'informations.

TYPES DE MOUSTIQUAIRE
OUVRANT EXTÉRIEUR

1 STANDARD



2 ACIER INOXYDABLE



3 ROBUSTE (pour volet carcérale seulement)



*Moustiquaire en toile d'aluminium noir ou en acier inoxydable, standard ou vissée antivandale.

VOLET OUVERTURE INTÉRIEURE

OUVERTURE INTÉRIEURE	
PBOI	PCOI





*Volet régulier



*Volet robuste

DÉTAILS VOLET OUVERTURE INTÉRIEURE

1 TÊTE



2 BASE



3 JAMBAGE - VOLET RÉGULIER



3 JAMBAGE - VOLET ROBUSTE



TYPES DE QUINCAILLERIE
OUVRANT INTÉRIEUR

OUVRANT INTÉRIEUR		
	PBOI	PCOI
Sens d'ouverture du volet		
Groupe de quincaillerie	- Altitude - Classique Automatique - Altitude Automatique - Lavage (Sans moustiquaire)	- Classique - Classique Automatique - Lavage (Sans moustiquaire)

***Voir l'onglet quincaillerie pour plus d'informations.**

TYPES DE MOUSTIQUAIRE
OUVRANT INTÉRIEUR

1 STANDARD



2 ACIER INOXYDABLE



*Moustiquaire en toile d'aluminium noir ou en acier inoxydable, standard ou vissée antivandale.